



G Uygunluk Belgesi

Belge No:

008-B1438

İmalatçı;

ATİK ÇİMENTO MADENCİLİK SAN. TİC. A. Ş.

Eyüp Sultan Mah. 25002 Sk. No:4 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

Üretim Yapılan Fabrika;

ATİK ÇİMENTO MADENCİLİK SAN. TİC. A. Ş.

Eyüp Sultan Mah. 25002 Sk. No:4 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, yapı malzemesi olduğu tespit edilen

NORMAL AĞIRLIKLI BETON

İmalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; CPC tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge

TS EN 206+A2 & TS 13515

Standardında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

Bu belge, 26.08.2024 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmemesi koşuluyla devamlılığı sağlanır.

A	B	C	D	E	F
C16/20	X0	XWO	S4	CI 0,20	22,4 mm
C20/25	XC1	XWO	S4	CI 0,20	22,4 mm
C25/30	XC2	XWO	S4	CI 0,20	22,4 mm
C30/37	XC3	XWO	S4	CI 0,20	22,4 mm
C35/45	XC3	XWO	S4	CI 0,20	22,4 mm
C40/50	XC4	XWO	S4	CI 0,20	22,4 mm
C45/55	XC4	XWO	S4	CI 0,20	22,4 mm
C50/60	XC4	XWO	S4	CI 0,20	22,4 mm

A: Basınç Dayanım Sınıfı B: Çevresel Etki Sınıfı C: Alkali Silika Reaksiyon Etki Sınıfı D: Kivam E: En Yüksek Klorür Sınıfı F: Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü

ANKARA / 26.08.2024

Revizyon Tarihi ve No / 26.08.2025 – 01

G
008

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Mutlukent Mah. 1991. Sok. No:8/1 Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 219 79 03 • 0 312 219 79 23

www.cpcert.org info@cpcert.org

F.52/05.08.2025-10

